



ISITMA VE
SOĞUTMA
SİSTEMLERİ.

Aradığınız Nostaljiyi Evinize Getiriyoruz!



PLAZMA SD-109



30.900,00 ₺

Isı Gücü : 10-12 kw
Kül Kutusu Hacmi : 2,5 dm³
Duman Borusu Çapı : 150 mm
Isıtılabilecek Alan : 120 m²

Boyutlar

Genişlik (mm) : 850
Derinlik (mm) : 430
Yükseklik (mm) : 870

Ocak Boyutları

Derinlik (mm) : 380
Yükseklik (mm) : 300

Ağırlık

Net (kg) : 190

LİON SD-105



21.900,00 ₺

Isı Gücü : 5,8 kw
Kül Kutusu Hacmi : 4 dm³
Duman Borusu Çapı : 150 mm
Isıtılabilecek Alan : 85 m²

Boyutlar

Genişlik (mm) : 720
Derinlik (mm) : 480
Yükseklik (mm) : 680

Ocak Boyutları

Derinlik (mm) : 300
Yükseklik (mm) : 350

Ağırlık

Net (kg) : 125

VENÜS SD-106



25.500,00 ₺

Isı Gücü : 10-12 kw
Kül Kutusu Hacmi : 5 dm³
Duman Borusu Çapı : 150 mm
Isıtılabilecek Alan : 110 m²

Boyutlar

Genişlik (mm) : 720
Derinlik (mm) : 430
Yükseklik (mm) : 730

Ocak Boyutları

Derinlik (mm) : 300
Yükseklik (mm) : 420

Ağırlık

Net (kg) : 160

STAR SD-120



29.900,00 ₺

Isı Gücü : 10-12 kw
Duman Borusu Çapı : 150 mm
Isıtılabilecek Alan : 120 m²

Boyutlar

Genişlik (mm) : 800
Derinlik (mm) : 500
Yükseklik (mm) : 830

Ocak Boyutları

Derinlik (mm) : 400
Yükseklik (mm) : 450

Ağırlık

Net (kg) : 195

SIRIUS SD-110



28.900,00 ₺

Isı Gücü : 8-10 kw
Kül Kutusu Hacmi : 40x40x4 cm
Duman Borusu Çapı : 150 mm
Isıtılabilecek Alan : 100 m²

Boyutlar

Genişlik (mm) : 580
Derinlik (mm) : 550
Yükseklik (mm) : 870

Ocak Boyutları

Derinlik (mm) : 430
Yükseklik (mm) : 320

Ağırlık

Net (kg) : 180

LİKYA SD-117



22.900,00 ₺

Isı Gücü : 8-10 kw
Duman Borusu Çapı : 150 mm

Boyutlar

Genişlik (mm) : 580
Derinlik (mm) : 580
Yükseklik (mm) : 750

Ocak Boyutları

Genişlik (mm) : 400
Derinlik (mm) : 500
Yükseklik (mm) : 400

Ağırlık

Net (kg) : 145

HERKÜL SD-111



30.900,00 ₺

Isı Gücü : 10-12 kw
Duman Borusu Çapı : 150 mm
Isıtılabilecek Alan : 120 m²

Boyutlar

Genişlik (mm) : 800
Derinlik (mm) : 500
Yükseklik (mm) : 830

Ocak Boyutları

Derinlik (mm) : 400
Yükseklik (mm) : 450

Ağırlık

Net (kg) : 195

KARIA SD-118



25.500,00 ₺

Isı Gücü : 8-10 kw
Duman Borusu Çapı : 150 mm

Boyutlar

Genişlik (mm) : 720
Derinlik (mm) : 460
Yükseklik (mm) : 750

Ocak Boyutları

Genişlik (mm) : 600
Derinlik (mm) : 500
Yükseklik (mm) : 400

Ağırlık

Net (kg) : 160

ODUNLUK



Döküm Odunluk
4.900,00 ₺

Sac Odunluk
2.500,00 ₺

SOBA ALT TABLA



Ölçüler

SD-103-105-106 : 70-90 cm

SD-101 : 60-90 cm

SD-102 : 65 - 70 cm

5.500,00 ₺

DÖKÜM MANGAL



BORULAR



15 LİK BORU
70cm-50cm-33cm
250,00 ₺

Farklı boyutlarda şık tasarımı ile sobanızla güzel bir bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Akordiyon Dirsek , L Dirsek ve Ayna gibi diğer parçalarda ihtiyaçlarınız düşünülerek imal edilmiştir.

BORU DÜZENİNİN KURULMASI

Soba borularının kısa ve düşey olmasına dikkat edin. Uzun olarak kullanılmış yatay borular, baca gazını çabuk soğutarak baca çekişinin zayıflamasına neden olur. Fazla dirsekten kaçınin, zorunlu durumlar dışında ikiden çok dirsek kullanmayın.

BORUNUN BACAYA BAĞLANMASI

- Baca çekişini zayıflatmamak için boruyu baca içine fazla sokmayın, boru ucunu baca deliğine, sızdırmazlık sağlayacak şekilde tespit edin. Yatay boruları bacaya doğru hafif bir eğilimle yükseltin.
- Kömürler yandıktan sonra veya yanma sırasında, sobanın külünü, kül silme tutamağını kullanarak silerken odanın içine kül uçuşmaması için alt kül kapağını kapalı tutun.

AKSESUARLAR



Maşa Takımı
2.500,00 ₺



SEFER DÖKÜM
Döküm sobanın tek ismi

3HD
ENTERPRISES



770 €

ADRIA

98 kilo	7 kW	150mm
%71	%0,15	< 550 °C
70 m ²	702x475x438 mm	yaprak döken ağaçların odunu
dökme demir	A	2 yıl
%61	118	49
130	1875	



1.190 €

ARICA

140 kg	11 kW	150mm
%75	%0,15	< 550 °C
110 m ²	746x722x503 mm	yaprak döken ağaçların odunu
dökme demir	A	2 yıl
%65	118	24
130	1834	



1.390 €

TORIA

175 kilo	11 kW	150mm	%61	118
%71	%0,15	<550 °C	130	1834
110 m ²	865x773x493 mm	yaprak döken ağaçların odunu	49	
dökme demir	A	2 yıl		



1.190 €

AGUSTA

128 kilo	7,8 kW	150mm	%67	<120
%77	%0,082	<550 °C	<200	<1500
78 metre ²	1034x460x350 mm	yaprak döken ağaçların odunu	<40	
dökme demir	A	2 yıl		
100 mm				



1.090 €

IBERIA

140 kg	9 kW	150mm	%58	118
%68	%0,15	<550 °C	130	1875
90 m ²	784x626x420 mm	yaprak döken ağaçların odunu	45	
dökme demir	A			



YUVARLAK ŞÖMİNE SOBA

Isı Gücü : 6,4 kWh

Isıtma Alanı : 100 m²

Yakıt Cinsi : Linyit-kok

Ağırlık : 60,8 / 70,8 kg

Boyut : 475x515x940 mm
480x530x1000 mm



ULTRA ŞÖMİNE SOBA

Isı Gücü : 15 kWh

Isıtma Alanı : 150 m²

Yakıt Cinsi : Linyit-kok

Ağırlık : 126 / 128 kg

Boyut : 590x570x1065 mm
615x590x1100 mm



SALON ŞÖMİNE SOBA

Isı Gücü : 6,4 kWh

Isıtma Alanı : 100 m²

Ağırlık : 75 kg

Yakıt Cinsi : Linyit-kok

Boyut : 495x475x780 mm
530x500x820 mm

DÖRTKÖŞE ŞÖMİNE SOBA

Isı Gücü : 6,4 kWh

Isıtma Alanı : 100 m²

Yakıt Cinsi : Linyit-kok

Ağırlık : 81,8 / 83,8 kg

Boyut : 470x462x950 mm
505x490x1000 mm



BAHÇE ŞÖMİNE

Ağırlık : 26 kg

Boru Çapı : 100 m²

Yakıt Cinsi : Odun

30.900,00 ₺



ROSSİ CAMİNO 25

Isı Gücü : 5-25 kWh

Maks. Çalışma Sıcaklığı: 90 (C°)

Baca Çapı : 80 mm

Ağırlık : 150 kg

Boyut : 525x555x1200 mm

HYDROSMARTPELL 17

Isı Gücü : 3-17 kWh

Maks. Çalışma Sıcaklığı: 90 (C°)

Baca Çapı : 80 mm

Ağırlık : 145 kg

Boyut : 870x510x1150 mm



1.550,00 €



THYATERIA 25

Isı Gücü : 5-25 kWh

Maks. Çalışma Sıcaklığı: 90 (C°)

Baca Çapı : 80 mm

Ağırlık : 196 kg

Boyut : 560x750x1210 mm

2.990,00 €



1.550,00 €

LİDYA 15

Isı Gücü : 5-15 kWh

Maks. Çalışma Sıcaklığı: 90 (C°)

Baca Çapı : 80 mm

Ağırlık : 154 kg

Boyut : 560x760x1210 mm

MINIPEL 8

Isı Gücü : 2,5-7 kWh

Baca Çapı : 80 mm

Ağırlık : 60 kg

Fan Gücü : 50 W

Boyut : 430x530x915 mm



1.270,00 €



2.290,00 €

SARDES 22

Isı Gücü : 5-22 kWh

Baca Çapı : 80 mm

Ağırlık : 180 kg

Fan Gücü : 217 W

Boyut : 600x810x1420 mm

ALINDA

Isı Gücü : 3-10 kWh

Baca Çapı : 80 mm

Ağırlık : 135 kg

Fan Gücü : 100 W

Boyut : 820x615x1000 mm



2.150,00 €

Pelet

Az miktarda
uzun süre verim!





1.550,00 €

SMARTPELL AIR 11

Isı Gücü : 3-11 kWh

Baca Çapı : 80 mm

Ağırlık : 120 kg

Fan Gücü : 50 W

Boyut : 600x540x1020 mm

GARDEN

Isı Gücü : 3-10 kWh

Hazne Kapasitesi : 9,7 lt

Ağırlık : 9,7 kg

Boyut : 400x400x1370 mm

- Açık alanların ısıtılması için uygun.
- İç mekanlarda kullanılamaz.
- Powerbank ile çalışmaktadır.

1.190,00 €





21.900,00 ₺

ALASIA

Isı Gücü : 12 kWh

Isıtma Alanı : 100 - 120 m²

Boyut : 610x420x665 mm

Ağırlık : 143 kg

LIFE

Isı Gücü : 6 kWh

Isıtma Alanı : 60 - 80 m²

Boyut : 435x330x570 mm

Ağırlık : 82 kg



14.900,00 ₺



16.900,00 ₺

DREAM

Isı Gücü : 8 kWh

Isıtma Alanı : 80 - 100 m²

Boyut : 435x330x570 mm

Ağırlık : 101 kg

ATİNA



122 kg



14 kW



180mm



%71



%0,12



< 550 °C

140 m²

694x690x432 mm

yaprak
döken
ağaçların
odunudökme
demir

A



5 yıl



%61



<120



<50



<200



<2000



1.750 €

Çift Deflektör
Sıcaklık Verimi


NORDflam
Heating Solutions

BERGAMO

 154 kilo	 16 kW	 180mm
 %67	 %0,15	 <550 °C
 160 m ²	 722x900x465 mm	 yaprak dökme ağaçların odunu
 dökme demir	 A	 5 yıl
 100 mm		
 %58,3	 118	 40
 130	 1875	



2.150 €

Yüksek Baca Kapağı




NORDflam
 Heating Solutions

TREND

 114 kilo	 13 kW	 180mm
 %70	 %0,16	 370°C
 130 m ²	 622x660x353 mm	 yaprak döken ağaçların odunu
 dökme demir	 A	 2 yıl
 100 mm		
 %60	 <120	 <50
 <200	 <2000	



2.000 €

Yakıttan Ayrı
Izgara Külü


NORDflam
Heating Solutions

REMUS

 130 kilo	 16 kW	 180mm
 %73	 %0,14	 < 550 °C
 160 m ²	 830x750x432 mm	 yaprak dökme ağaçların odunu
 dökme demir	 A	 5 yıl
 100 mm		
 %63	 118	 40
 55	 1754	



1.950 €

Ahşap, Ahşap
Briket


NORDflam
Heating Solutions

ETNA



116 kg



14 kW



180 mm



%71



0,15 %



375 °C

140 m²

694x690x432 mm



yaprak döken ağaçların odunu



dökme demir



A



100 mm



%61



118



40



130



1875



1.500 €

Fireguard, ahşabı kesici uçtan düşmekten korur




NORDflam
Heating Solutions

MF D SERİSİ – DÜZ HAZNELER

Model No	Güç(kW)	Cam Boyutu	Ağırlık (kg)
MF D 75	12 kW	400 x 635 mm	180
MF D 85	14 kW	635 x 400 mm	215
MF D 95	15 kW	735 x 400 mm	215
MF D 105	15 kW	835 x 400 mm	270
MF D 115	16 kW	935 x 400 mm	290
MF D 125	16 kW	1035 x 400 mm	300



MF EPI SERİSİ – EPI TİPİ HAZNELER



Model No	Güç(kW)	Cam Boyutu	Ağırlık (kg)
MF EPI 75	12 kW	676 x 400 mm 600 x 400 mm	250
MF EPI 85	13 kW	776 x 400 mm 600x400 mm	280
MF EPI 95	14 kW	876 x 400 mm 600x400 mm	350
MF U 105	14 kW	1022 x 400 mm 322x400 mm	280
MF U 115	15 kW	1122 x 400 mm 322x400 mm	310
MF U 125	16 kW	1222 x 400 mm 322x400 mm	370
MF U 135	16 kW	1322 x 400 mm 322x400 mm	370

MF ES SERİSİ – EŞİTKENAR HAZNELER

Model No	Güç(KW)	Cam Boyutu	Ağırlık (kg)
MF ES 65	13 kW		200
MF ES 75	17 kW		275
MF ES 85	18 kW		320



MFU SERİSİ – U TİPİ HAZNELER



Model No	Güç(KW)	Cam Boyutu	Ağırlık (kg)
MF U 75	12 kW	716 x 400 mm 322 x 400 mm	200
MF U 85	13 kW	816 x 400 mm 322x400 mm	230
MF U 95	14 kW	922 x 400 mm 322x400 mm	260
MF U 105	14 kW	1022 x 400 mm 322x400 mm	280

MFL SERİSİ – L TİPİ HAZNELER

Model No	Güç(kW)	Cam Boyutu	Ağırlık (kg)
MF L 75	12 kW	578 x 400 mm 320 x 400 mm	175
MF L 85	14 kW	678 x 400 mm 320x400 mm	220
MF L 95	15 kW	778 x 400 mm 320x400 mm	250
MF L 105	15 kW	878 x 400 mm 320x400 mm	275
MF L 115	16 kW	980 x 400 mm 320x400 mm	305



MFT SERİSİ – TÜNEL TİPİ HAZNELER



Model No	Güç(kW)	Cam Boyutu	Ağırlık (kg)
MF T 75	12 kW	400 x 635 mm	190
MF T 85	14 kW	635 x 400 mm	105
MF T 95	15 kW	735 x 400 mm	205

MF PRİZMA SERİSİ

Model No	Güç(KW)	Cam Boyutu	Ağırlık (kg)
MF PRİZMA 85	13 kW	219 x 400 mm 353 x 400 mm 219x400 mm	185
MF PRİZMA 95	14 kW	219 x 400 mm 453x400 mm 219x400 mm	225
MF PRİZMA 105	15 kW	219 x 400 mm 553x400 mm 219x400 mm	265
MF PRİZMA 125	16 kW	219 x 400 mm 753x400 mm 219x400 mm	335



4 TARAFI AÇIK ŞÖMİNELER



Model No	Güç(KW)	Cam Boyutu	Ağırlık (kg)
FALCON 110	12 kW		
VİNE ASKI 70	12 kW	552 x 40 mm	
VİNE 90	15 kW	705 x 484 mm	
CENTRAL 100	15 kW	752 x 400 mm 352 x 400 mm	
İRİS 120	15 kW	816 x 471 mm	
RESTA 135	16 kW	882 x 465 mm	
LİVE 90	14 kW	677 x 500 mm 710 x 490 mm	
LİVE 105 X 85	16 kW	827 x 490 mm 660 x 490 mm 860 x 490 mm	
UPSİLON 75	11 kW	482 x 390 mm 289 x 390 mm	
KULE 90	12 kW	756 x 1014 mm	



3HD
ENTERPRISES

Bizi Tercih Ettiğiniz için
Teşekkür Ederiz...


İletişim

+90 (392) 444-0-343

  3hdenterprises

 iletisim@3hd.com.tr

 www.3hd.com.tr

 Bahar Sokak 8/A Hamitköy
LEFKOŞA, KKTC